



per la Expert E-SWT onde d'urto che Windows CE nuovo software in ambiente

DISPOSITIVO PER LA TRASMISSIONE CONTROLLATA (DTC) DI ONDE D'URTO

Si tratta di applicatori in grado di generare onde d'urto "controllate" nella modalità di emissione. Una

Le onde d'urto così trasmesse, sono dotate di un'intensità, di una profondità di azione, di un fuoco e

Il dolore intenso, molte volte talmente eccessivo da pregiudicare la reiterazione del trattamento, è sta

II sistema ad onde d'urto controllate conferisce i seguenti vantaggi:

- Controllo della profondità del fuoco
- Regolazione fine della densità di energia
- Omogeneità della trasmissione
- Contenimento del dolore cutaneo
- Maggiori opportunità terapeutiche
- Non necessita di sistemi di puntamento

Applicatori disponibili

- Applicatore diam 12 mm
- Applicatore diam 60 mm

Ampio display grafico a colori

Consente una visualizzazione chiara ed esaustiva di tutte le funzioni disponibili, ivi compresa l'ind

Puntamento mediante Track-ball

Il sistema puntatore track ball permette un preciso e rapido utilizzo del software. Il track-ball, propr



Ampia biblioteca di programmi predefiniti

Il sistema interattivo di ROLAND 2 è al completo servizio dell'operatore; nel suo archivio inform

Infinito numero di memorie per programmi personalizzati

ROLAND 2, grazie al suo potente computer di bordo, può accogliere di fatto un numero infinito